	Dział Analiz Laboratoryjnych	ZPO-7.1/01 Edycja 29/20.11.2020
	Zlecenie na wykonanie badań wody	Strona 1 z 2

Data zlecenia:

Zlecenie zarejestrowano w Laboratorium pod numerem:

Zleceniodawca (nazwa, adres, NIP, nr tel., e-mail)	Zleceniobiorca
	<p style="text-align: center;">Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno</p> <p style="text-align: center;">Dział Analiz Laboratoryjnych ul. Dąb 105, 43-608 Jaworzno tel. 32 616 70 38, e-mail: laboratorium@wodociagi.jaworzno.pl</p>

Zakres zlecenia

- Pobranie próbki wody zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10 (Z) i/lub PN-EN ISO 19458:2007 (Z) i/lub IS-7.3.1
Sposób pobrania i transportu próbki ma istotny wpływ na wyniki jej badań. Niewłaściwy sposób postępowania na tym etapie może negatywnie wpłynąć na ostateczne wyniki badań. W przypadku pobrania próbki(ek) przez Zleceniodawcę, Laboratorium ponosi odpowiedzialność za próbkę od chwili dostarczenia jej do Laboratorium.
- Wykonanie badań pobranej/dostarczonej próbki zgodnie z ustalonym zakresem badań

Cel wykonania badań i zawartość sprawozdania z badań

- Sprawdzenie przydatności wody do spożycia przez ludzi
- Inny
- Sprawozdanie z badań powinno zawierać stwierdzenie zgodności oparte na zasadzie prostej akceptacji (ILAC-G8:09/2019, pkt 4.2.1) w odniesieniu do aktualnych wymagań. (Pobranie próbki przez Zleceniodawcę, a także wykonanie badań metodami nierreferencyjnymi lub metodami niezatwierdzonymi (N) może skutkować brakiem stwierdzenia zgodności wyników z wymaganiami).
- wynik pomiaru spełnia wymagania jeżeli znajduje się poniżej granicy tolerancji podanej w wymaganiu (ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 2,5%)
 - wynik pomiaru spełnia wymagania jeżeli znajduje się poniżej granicy tolerancji, ale blisko jej wartości podanej w wymaganiu (ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50%)
 - wynik pomiaru nie spełnia wymagań jeżeli znajduje powyżej granicy tolerancji podanej w wymaganiu (ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%)
 - wynik pomiaru nie spełnia wymagań jeżeli znajduje powyżej granicy tolerancji, ale blisko jej wartości podanej w wymaganiu (ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%)

Identyfikacja próbki(ek)

Liczba / miejsce pobrania / opis próbki(ek):

Rodzaj wody: wodociągowa surowa studzienna dejonizowana w opakowaniu jednostkowym innaPróbkobiorca: uprawniony pracownik Laboratorium
 Klient (został poinformowany o sposobie poboru próbek zgodnie ze stosowaną w Laboratorium normą i/lub procedurą)Stan próbki odpowiedni
 odpowiedni (pojemnik własny Klienta. Klient został poinformowany o potencjalnym wpływie na wyniki badań)przy przyjęciu: nieodpowiedni, opis:

Próbkę przyjęto / odrzucono (niepotrzebne skreślić)

Data pobrania	<input type="text"/>	Godzina pobrania	<input type="text"/>	Podpis osoby dostarczającej
Data przyjęcia	<input type="text"/>	Godzina przyjęcia	<input type="text"/>	

Zakres badań**Badania mikrobiologiczne:**

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Bakterie grupy coli | Z PN-EN ISO 9308-2:2014-06 ¹⁾ | <input type="checkbox"/> Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ±2°C | Z PN-EN ISO 6222:2004 ¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i> | Z PN-EN ISO 9308-2:2014-06 ¹⁾ | <input type="checkbox"/> Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ±2°C | Z PN-EN ISO 6222:2004 ¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> Enterokoki | Z PN-EN ISO 7899-2:2004 ¹⁾ | <input type="checkbox"/> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | Z PN-EN ISO 14189:2016-10 ¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> <i>Clostridium perfringens</i> (łącznie ze sporami) | Z PN-EN ISO 14189:2016-10 ¹⁾ | <input type="checkbox"/> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | N PB-29 Edycja 02/17.01.2018 |

Badania fizykochemiczne:

- | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> smak | N PB-03 Edycja 02/17.01.2018 | <input type="checkbox"/> indeks nadmang. | Z PN-EN ISO 8467:2001 | <input type="checkbox"/> siarczyn | Z PB-08 Edycja 02/17.01.2018 |
| <input type="checkbox"/> zapach | N PB-04 Edycja 02/17.01.2018 | <input type="checkbox"/> żelazo | Z PB-05 Edycja 02/17.01.2018 | <input type="checkbox"/> zasadowość ogólna | N PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 |
| <input type="checkbox"/> mętność | Z PN-EN ISO 7027:2003 Pkt.6 | <input type="checkbox"/> mangan | Z PB-06 Edycja 02/17.01.2018 | <input type="checkbox"/> zawiesina ogólna | N PN-EN 872:2007 |
| <input type="checkbox"/> barwa | Z PB-07 Edycja 02/17.01.2018 | <input type="checkbox"/> chlorki | Z PN ISO 9297:1994 | <input type="checkbox"/> glin | Z PB-26 Edycja 02/17.01.2018 |
| <input type="checkbox"/> pH | Z PN-EN ISO 10523:2012 | <input type="checkbox"/> chlor wolny | Z PB-17 Edycja 02/17.01.2018 | <input type="checkbox"/> ozon | Z PB-43 Edycja 01/15.02.2018 ⁴⁾ |
| <input type="checkbox"/> przewodność | Z PN-EN 27888:1999 | <input type="checkbox"/> fosforany rozpuszcz. | N PB-21 Edycja 02/17.01.2018 | <input type="checkbox"/> chlor wolny | Z PB-36 Edycja 02/17.01.2018 ⁴⁾ |
| <input type="checkbox"/> jon amonowy | Z PB-09 Edycja 02/17.01.2018 | <input type="checkbox"/> twardość ogólna | Z PN ISO 6059:1999 | <input type="checkbox"/> mętność | N PN-EN ISO 7027:2003 Pkt.6 ⁴⁾ |
| <input type="checkbox"/> azotyny | Z PN-EN 26777:1999 | <input type="checkbox"/> wapń | N PN ISO 6058:1999 | <input type="checkbox"/> żelazo | N PB-32 Edycja 02/17.01.2018 ⁴⁾ |
| <input type="checkbox"/> azotany | Z PB-34 Edycja 02/17.01.2018 | <input type="checkbox"/> magnez | Z PN-C-04554-4:1999 | | |

Z - metodyka zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie (Decyzja nr NS/HK/7/21 z dnia 30.04.2021 r.)


N - metodyka niezatwierdzona

1) metoda referencyjna w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

2) norma zastąpiona przez nowsze wydanie

3) norma wycofana bez zastąpienia

4) badanie wykonywane tylko w terenie

	Dział Analiz Laboratoryjnych	ZPO-7.1/01 Edycja 29/20.11.2020
	Zlecenie na wykonanie badań wody	Strona 2 z 2

Niepewność wyniku

- Sprawozdanie będzie zawierać niepewność wyniku wraz z niepewnością próbkobrania (tam gdzie jest to możliwe)
- Sprawozdanie będzie zawierać niepewność wyniku bez niepewności próbkobrania
- Sprawozdanie nie będzie zawierać niepewności wyniku

Prawa Zleceniodawcy

Zleceniodawca ma prawo do złożenia pisemnej skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Zleceniodawca ma zagwarantowaną bezstronność oraz poufność wyników badań i innych informacji związanych ze zleceniem.

Oświadczenia Zleceniodawcy

- Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym cennikiem usług i zobowiązuję się do zapłacenia należności za wykonaną usługę na podstawie otrzymanej faktury.
- Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych oraz z przysługującymi mi prawami oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. w związku z realizacją zlecenia.
- Wyrażam zgodę na przesłanie faktury VAT za zleconą usługę drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Sposób odebrania sprawozdania z badań

- ul. Św. Wojciecha 34, Jaworzno
- e-mail
- poczta
- Laboratorium, ul. Dąb 105, Jaworzno

Dodatkowe uzgodnienia ze Zleceniodawcą

podpis Zleceniodawcy

Skrócony przegląd zlecenia (wypełnia pracownik Laboratorium)

- Laboratorium posiada możliwość realizacji zlecenia
- Laboratorium nie posiada możliwości realizacji zlecenia
- zlecenie wymaga szczegółowego przeglądu
- istnieje ryzyko niezachowania bezstronności

data i podpis przyjmującego zlecenie

Dane osobowe - oświadczenie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie (43-600) ul. Świętego Wojciecha 34, 2. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu rodo@wodociagi.jaworzno.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: • W celu zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). • W celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO • Dla celów spełnienia wymagań prawnych wynikających ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikających z przepisów z zakresu rachunkowości oraz przepisów podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. • Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora. • Dla celów wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora. • Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Wodociągami Jaworzno Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, • podmioty świadczące usługi na rzecz Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. • banki – w zakresie obsługi płatności, • operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie, 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 6. Zgodnie z RODO macie Państwo prawo do: • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, • żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, • usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania, • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację, • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę - posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych. 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania 10. Podanie danych osobowych jest: • Wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków • Warunkiem zawarcia umowy. W przypadku odmowy podania danych osobowych Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. może odmówić zawarcia umowy.