

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Św. Wojciecha 34
43-600 JAWORZNO

DECYZJA NR 100/MZDiM/2016

Na podstawie art. 39 ust. 1A, 3, 3a, 4 i 5, art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1 oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), § 140 ust. 1, 4 i 6 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) i uchwały Nr XLIX/608/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie

Prezydent Miasta Jaworzna

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Św. Wojciecha 34, o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej powiatowej ul. Jaworznickiej, na działkach nr 41/1, 42/1, 43/1, 44/1, 45/2, 94/5, 8/4, 94/2, 1/6 w obrębie 100, urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego: przyłącza kanalizacji sanitarnej,

POSTANAWIA

1. Wyrazić zgodę na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej gminnej ul. Jaworznickiej na działkach nr: 41/1, 42/1, 43/1, 44/1, 45/2, 94/5, 8/4, 94/2, 1/6 w obrębie 100, przyłącza wody z rur PE \varnothing 225 mm długości 489,0 m oraz PE \varnothing 160 mm długości 12,3 m; zgodnie z lokalizacją przedstawioną na dostarczonym załączniku mapowym. Głębokość posadowienia urządzeń należy wykonać zgodnie z dostarczonym schematem.
2. Ustala się następujące warunki lokalizacji urządzenia w pasie drogowym:
 - a) roboty związane z umieszczeniem urządzenia zezwala się wykonać metodą wykopu otwartego przy zachowaniu następujących warunków:
 - metodę wykonania wykopu należy dostosować do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, rodzaju nawierzchni i technologii wykonywania robót;
 - wykop musi mieć ściany zabezpieczone przez podparcie lub rozparcie;
 - wykopy należy wykonać bez naruszenia struktury gruntu dna wykopu;
 - wykopy należy wykonać bez naruszenia krawędzi i konstrukcji rowu odwadniającego drogę;
 - wykop i planowane prace należy wykonać w jak najkrótszym czasie;
 - jeżeli sposób zabezpieczenia wykopu nie będzie wystarczający dla dopuszczenia możliwości komunikacji po drodze przy krawędzi wykopu, w obrębie klina odłamu ściany wykopu komunikacja po drodze jest niedopuszczalna;
 - b) przy zasypie wykopu należy zachować następujące warunki:
 - do zasypania wykopu należy użyć grunt jednorodny, niespoisty, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, zagęszczalny o potwierdzonej przydatności;
 - grunty w wykopie należy rozścielać sposobem ręcznym lub mechanicznym, warstwami poziomymi o równej grubości, dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania i stosowanego sprzętu zagęszczającego;

- grunt należy zasypywać i zagęścić w warstwach na całej długości wykopu. Po zasypaniu i zagęszczeniu określonej warstwy gruntu należy zasypywać i zagęścić kolejne warstwy do planowanej wysokości;
 - c) naruszone tereny zieleni niskiej w obrębie pasa drogowego należy odtworzyć do stanu sprzed zajęcia tj. wykończyć warstwą ziemi urodzajnej spoza placu budowy, wygrabić i obsiać odporną mieszanką traw oraz pielęgnować i kosić do czasu pełnego zadarnienia w miejscu naruszenia bez tysin i zachwaszczenia;
 - d) podczas robót związanych z umieszczeniem urządzenia należy zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości usytuowanych przy ul. Jaworznickiej;
 - e) po zakończeniu robót należy pozostawić odtworzone odcinki drogi oraz przyległy teren w stanie nie pogorszonym, nadającym się do użytkowania z uwzględnieniem ogólnej czystości;
 - f) urządzenie obce należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie ograniczało możliwości przebudowy albo remontu drogi;
 - g) urządzenie umieszczone w pasie drogowym nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi a także nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym;
 - h) urządzenie usytuowane pod drogą nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi;
 - i) w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robót z winy Inwestora infrastruktury drogowej Inwestor dokona na swój koszt jej naprawy;
 - j) jeżeli przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia, o którym mowa w niniejszym zezwoleniu, to koszt tego przełożenia poniesie właściciel tego urządzenia;
3. Zobowiązać Inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych do:
- a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
 - b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Warunki wykonania inwestycji określone w niniejszej decyzji Stronie wynikają z warunków, jakie powinna spełniać w pasie drogowym infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą, oraz ze spoczywającego na zarządcy drogi obowiązku przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników, a także z obowiązku utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą (ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.; rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie – Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jaworzna.

ZWOLNIONE Z OPŁATY SKARBOWEJ
na podstawie cz. III ust. 44 kol. 4 pkt 9
tabeli stanowiącej załącznik do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 763 z późn. zm.)

**SPECIALISTA W DZIALE
ZARZĄDZANIA DROGAMI**

Anna Cyba
Anna Cyba

nr OK-OK.0052.1.158.2014 z dn. 30.12.14
KIEROWNIK
DZIAŁU ZARZĄDZANIA DROGAMI
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG I MOSTÓW
JAWORZNA

Włodzisław Jędrzyński
Włodzisław Jędrzyński

Otrzymują:

1. MPWiK Sp. z o. o.,
43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34;
2. Urząd Miejski w Jaworznie
Wydział Urbanistyki i Architektury;
3. A/a MZDIM.



Urząd Miejski w Jaworznie

ul. Grunwaldzka 33, 43-600 JAWORZNO

Jaworzno, 20 czerwca 2016 r.

WS-NG.6853.12.2016

M.P.W. i K. Sp. z o.o.
data 21.06.16
nr wpl.
skierow. do
.....

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. św. Wojciecha 34
43-600 Jaworzno

Po rozpatrzeniu Państwa wniosku w sprawie budowy przyłącza wody przy ul. Św. Wojciecha **wyrażam zgodę na wejście w teren** na działki: nr 1/5 i 1/9 w obr. 100 m. Jaworzna stanowiące własność Gminy Miasta Jaworzna oraz budowę ww. przyłącza, zlokalizowanego na przedmiotowych działkach w rejonie wskazanym na załączniku do wniosku. Jeśli na trasie przebiegu planowanej inwestycji rosną drzewa lub krzewy bezwzględnie kolidujące, Inwestor winien uzyskać zezwolenie na ich wycinkę w trybie ustawy o ochronie przyrody.

W przypadku konieczności naruszania ciągów pieszych lub innych urządzeń na ciągach komunikacyjnych poza pasami dróg publicznych należy bezwzględnie ustalić warunki wykonania prac z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jaworznie. Natomiast lokalizacja urządzenia w pasach drogowych wymaga zgody zarządcy drogi.

Niniejsza zgoda jest ważna 12 miesięcy tj. do dnia 20 czerwca 2017 r.

Inwestor przed wykonaniem prac zgłosi z wyprzedzeniem 14 dni termin rozpoczęcia robót, w Referacie Nieruchomości Gminy w Wydziale Skarbu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, celem spisania protokołu przedwykonawczego z przekazania terenu. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopię zgłoszenia.

Inwestor jest zobowiązany zgłosić zakończenie prac, w celu spisania protokołu powykonawczego na okoliczność czasowego zajęcia terenu będącego własnością Gminy Miasta Jaworzna. Przed terminem spisania protokołu zdawczo – odbiorczego Inwestor przekaże do Referatu Nieruchomości Gminy Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Jaworznie kopię mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przedmiotowego obiektu.

Inwestor zobowiązany jest po wykonaniu inwestycji do uporządkowania nieruchomości do stanu w jakim znajdowała się w dniu przejęcia od Właściciela.

Jednocześnie informuję, iż po wykonaniu inwestycji niezbędnym byłoby ustanowienie służebności przesyłu, zgodnie z art. 305¹ Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z 1964 r. z późn. zm.). Ustanowienie tego prawa następować będzie na wniosek i koszt przedsiębiorcy.

Otrzymują:
1. Adresat;
2. A/a.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Maria Danek
KIEROWNIK
Referatu Nieruchomości Gminy
w Wydziale Skarbu



Prezydent Miasta Jaworzna

ul. Grunwaldzka 33, 43-600 JAWORZNO

M.P.W. i K. Sp. z o.o.
w Jaworznie

Nr wpływu
Data wpływu 21.06.16
Data zatwierdzenia przesyłki

WS-NSP.6853.4.2016

Jaworzno, 21 czerwca 2016 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Świętego Wojciecha 34
43-600 Jaworzno**

Po rozpatrzeniu Państwa wniosku, w sprawie budowy przyłącza wody przy ul. Św. Wojciecha, **wyrażam zgodę na czasowe wejście w teren** na działkę nr **76/4** w obr. **100** m. Jaworzna, stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Niniejsza zgoda jest ważna 12 miesięcy tj. do dnia 21 czerwca 2017 r.

Inwestor przed wykonaniem prac zgłosi w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Skarbu Urzędu Miejskiego w Jaworznie termin rozpoczęcia robót, celem spisania protokołu przedwykonawczego z przekazania terenu. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię decyzji o pozwoleniu na budowę/kopię zgłoszenia.

Inwestor jest zobowiązany zgłosić zakończenie prac celem spisania protokołu powykonawczego na okoliczność czasowego zajęcia terenu będącego własnością Skarbu Państwa i dostarczyć kopię mapy z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą urządzenia na ww. działce.

Inwestor zobowiązany jest po wykonaniu inwestycji do uporządkowania nieruchomości do stanu w jakim znajdowała się w dniu przejęcia od właściciela.

Jednocześnie informuję, iż po wykonaniu inwestycji niezbędnym byłoby ustanowienie na Państwa rzecz służebności przesyłu, zgodnie z art. 305¹ Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). Ustanowienie tego prawa następować będzie na wniosek i koszt przedsiębiorcy.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Dorota Walec
NACZELNIK
WYDZIAŁU SKARBU

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Aa.